


本剤は筋注用です

スパイクバックス®筋注 シリンジの使用法



① ワクチン名、Lot番号、対象年齢、 冷蔵使用期限を確認します

※冷蔵使用期限は、製品の納品日(0日目)から28日以内です。外箱又はシリンジのラベルに記載の貯法-20±5℃における「最終有効年月日」とは異なりますのでご注意ください。

② 薬液を常温に戻します


③ 薬液を目視で点検します

●本剤は白色～微黄白色の懸濁液です。

●変色、異物の混入その他の異常を認めた場合は使用しないでください。

※シリンジを振り混ぜないでください。

振り混ぜないでください



④ 注射針を用意し、取り付けます


●注射針は添付されていません。

●筋肉内注射に適切なサイズの注射針を用意してください。

●シリンジの先端キャップを上にならせた状態で、先端キャップを反時計回りにねじりながら、ゆっくりと一定の動きで取り外してください。

●シリンジの先端キャップを外した後は、注射針を取り付けて速やかに接種してください。

直立させた状態で、先端キャップを反時計回りにねじってください



▲先端キャップを外す

※先端キャップを外すときに抵抗を感じる場合があります。

※先端キャップをねじりながら引っ張ると、反動などで薬液がこぼれるおそれがあります。

●ルアーロックアダプターを保持したまま、注射針を時計回りにねじ込み、しっかり固定してください。


※注射針がまっすぐに固定されていることを確認してください。

※注射針の取り付けが強すぎると針基が割れ、弱すぎると隙間が生じ、液漏れを引き起こすおそれがあります。

※全量を接種するため、プライミングの必要はありません。

ルアーロックアダプターをしっかりと保持したまま、注射針を時計回りにねじ込んでください

注射針を取り付ける



⑤ 注射針のキャップを外し、 全量を接種します

接種時の注意

●通常、三角筋中央部又は大腿前外側部に、1歳未満は大腿前外側部に筋肉内接種してください。臀部には接種しないでください。

●静脈内、皮内、皮下への接種は行わないでください。

●組織・神経等への影響を避けるため下記の点に注意してください。


✓針長は筋肉内接種に足る長さで、神経、血管、骨等の筋肉下組織に到達しないよう、各被接種者に対して適切な針長を決定してください。

✓神経走行部位を避けてください。

✓注射針を刺入したとき、激痛の訴え等がみられた場合は直ちに針を抜き、部位をかえて注射してください。

接種部位¹⁾

●三角筋中央部(目安として肩峰から真下に3横指程度下の位置*)



*接種部位の目安として肩峰下の前後腋窩線を結ぶ線の高さを推奨する報告もあります。

1) 厚生労働行政推進調査事業費補助金(新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業)「新型コロナウイルスワクチンを安全に接種するための注意とポイント」
https://www1.med.or.jp/dl-med/kansen/novel_corona/vaccination/mhlw_leaflet.pdf
(2025年8月6日確認)

※小児の接種部位につきましては、日本小児科学会「小児に対するワクチンの筋肉内接種法について(改訂第4版)」をご参照ください。

ご使用に際しましては最新の電子添文をご参照ください。

最新の情報は「モデルナ新型コロナワクチン医療従事者専用サイト」でご確認ください
(<https://products.modernatx.com/jp/spikevaxpro> 右の二次元コードもご活用ください)。

(お問い合わせ先) モデルナ・ジャパン株式会社 製品情報センター

〒105-6923 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号 フリーダイヤル 0120-793-056 受付時間 9:00~17:30(土日祝日・弊社休業日を除く)

moderna

田辺三菱製薬

