

# Lot.811001A

最終有効年月日について、記載が必要な場合は、  
バイアルや外箱の最終有効年月日  
「YYYY/MM/DD」の表記を、当シール  
を貼り付けた予防接種済証、予診票、カルテ  
等の用紙の余白部分に手書きしてください。

スパイクボックス®筋注  
(1価:オミクロン株 JN.1)

モデルナ・ジャパン株式会社

スパイクボックス JN.1  
モデルナ Lot.811001A

スパイクボックス JN.1  
モデルナ Lot.811001A

スパイクボックス JN.1  
モデルナ Lot.811001A

スパイクボックス JN.1  
モデルナ Lot.811001A

スパイクボックス JN.1  
モデルナ Lot.811001A

スパイクボックス JN.1  
モデルナ Lot.811001A

スパイクボックス JN.1  
モデルナ Lot.811001A

スパイクボックス JN.1  
モデルナ Lot.811001A

スパイクボックス JN.1  
モデルナ Lot.811001A

スパイクボックス JN.1  
モデルナ Lot.811001A

スパイクボックス JN.1  
モデルナ Lot.811001A

スパイクボックス JN.1  
モデルナ Lot.811001A

スパイクボックス JN.1  
モデルナ Lot.811001A

スパイクボックス JN.1  
モデルナ Lot.811001A

スパイクボックス JN.1  
モデルナ Lot.811001A

スパイクボックス JN.1  
モデルナ Lot.811001A

スパイクボックス JN.1  
モデルナ Lot.811001A

スパイクボックス JN.1  
モデルナ Lot.811001A

スパイクボックス JN.1  
モデルナ Lot.811001A

スパイクボックス JN.1  
モデルナ Lot.811001A