

Lot.811007E

最終有効年月日について、記載が必要な場合は、
バイアルや外箱の最終有効年月日
「YYYY/MM/DD」の表記を、当シール
を貼り付けた予防接種済証、予診票、カルテ
等の用紙の余白部分に手書きしてください。

スパイクバックス®筋注
(1価:オミクロン株 JN.1)

モデルナ・ジャパン株式会社

スパイクバックス JN.1
モデルナ Lot.811007E

スパイクバックス JN.1
モデルナ Lot.811007E

スパイクバックス JN.1
モデルナ Lot.811007E

スパイクバックス JN.1
モデルナ Lot.811007E

スパイクバックス JN.1
モデルナ Lot.811007E

スパイクバックス JN.1
モデルナ Lot.811007E

スパイクバックス JN.1
モデルナ Lot.811007E

スパイクバックス JN.1
モデルナ Lot.811007E

スパイクバックス JN.1
モデルナ Lot.811007E

スパイクバックス JN.1
モデルナ Lot.811007E

スパイクバックス JN.1
モデルナ Lot.811007E

スパイクバックス JN.1
モデルナ Lot.811007E

スパイクバックス JN.1
モデルナ Lot.811007E

スパイクバックス JN.1
モデルナ Lot.811007E

スパイクバックス JN.1
モデルナ Lot.811007E

スパイクバックス JN.1
モデルナ Lot.811007E

スパイクバックス JN.1
モデルナ Lot.811007E

スパイクバックス JN.1
モデルナ Lot.811007E

スパイクバックス JN.1
モデルナ Lot.811007E

スパイクバックス JN.1
モデルナ Lot.811007E